



COURRIER ET COLIS

DESCRIPTIF

Ensemble de boîtes aux lettres, modèle anti-vandale

COFFRE DU BLOC

- Tôle d'acier galvanisé 10/10ème
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF D 27-404 et NF EN 1760
- Garantie anticorrosion 10 ans

PORTE COLLECTIVE

- Tubes d'acier 20 x 10 mm et profilé tôle d'acier soudés, équipée d'un système de condamnation multipoint anti-vandale et de protège-gonds en acier.

PORTILLON INDIVIDUEL

- à Articulation par axe de diamètre de 6mm
- à Verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2points d'ancrage)
- à Peinture par laquage poudre polyester cuite au four.
- Embouti, interchangeable, en tôle d'acier galvanisé 14/ 10ème avec antivol incorporé, condamnées par une pêne rotatif toute hauteur anti-vandale et anti-dégondage
- à Fenêtre d'introduction du courrier sans volets avec herse antivol
- à Porte-étiquette en polycarbonate, intérieur, extérieur, affleurant et inviolable en façade (100x25mm)

COMPLÉMENTS TECHNIQUES PROPOSÉS

Tableau d'affichage incorporé
Tableau indicateur incorporé
Emplacement interphone incorporé
Corbeille incorporée
Tôle d'habillage arrière
Profilé d'encadrement Linéa

Piètements
Couvre-joints pour encastrement
Clés supplémentaires
Clapet alu laqué
Percements spéciaux pour serrure



ACCESSIBILITÉ

Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap.

DIMENSIONS HORS TOUT – PROFONDEUR 390 MM

